

HUVUDKONTOR

Hedemora (HK): Idrottsvägen 8-14, 776 21 Hedemora 0225 - 59 59 00
info@svenskaflytblock.se • www.svenskaflytblock.se



Tel: 0225 - 59 59 00

Din Leverantör sedan 1958



AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE:

Bryggshoppen Sverige AB	Bolbyvägen 2	184 97 Ljusterö	08 - 684 199 00
Repslagarn/Interboat	Karoserigatan 4	701 11 Örebro	019 - 31 12 00
XL-Bygg Fresks	Ina 206	826 91 Söderhamn	0270 - 42 99 30
XL-Bygg Fresks	Industrigatan 14	821 41 Bollnäs	0278 - 121 00
Yamaha Center Umeå	Industrivägen 24	901 30 Umeå	090 - 14 84 00
Yacht Equipment AB	Tryffelslingan 8	181 57 Lidingö	08 - 448 44 90
Sommarbutiken i Sverige AB	Hån 11	670 10 Töckfors	0047 - 669 173 20
Bryggbutiken	Uvmarö Hamn	614 98 St Anna	0121 - 521 22
NBC Marine	Hejreskovvej 8	3490 Kvistgård	0045 - 491 700 722
Fogels Bryggservice	Ången 4	471 97 Rönninge	070 - 730 81 20

Samtliga Flytbryggor i denna katalog är anpassade efter EU:s nya Miljövårdskrav gällande från 1.7.2004. Det innebär att alla giftiga komponenter som arsenik, krom och kreosot är borta ur virkesimpregneringen. Det aktiva skyddsmedlet är koppar - ett ämne naturligt i vår miljö. Virkeslivslängden har inte förändrats. All furu-impregnering hos oss medför 20 års rötskadegaranti.

GRUPP- OCH ARTIKELINDELNING:

- | | | |
|---|---|--|
| 1: Flytkroppar till alla bryggor. | 19: Bryggförankring, bottenytningar. | 40: Isfrihållare |
| 1: Landgångar, standardbryggor. | 20: SFL-BOMMEN, Lågprisbommar med tillbehör. | 41: Westcoast |
| 11: Rörbryggor - överdelar och tvärsålar. | 20: SF-BOMMEN, Standardbommar för båthamnen. | 50: Flöten, garblåsor och flytkroppar. |
| 12: Hopptornsbryggor. Paket med hopptorn. | 21: SF-BOMMEN, Reservdelar, | 51: Alla typer av båtbojar med tillbehör. |
| 13: Rodd-, kanot- och jollebryggor. | 22: Bryggstillbehör och utrustning. | 52: Livräddningsutrustning, stödsäkra livbåtar. |
| 14: Special-, boj- och arbetsflottar. | 23: Landgångstillbehör och utrustning. | 64: Tågvirke, Polyeten, Polyester och Polypropylenlinor. |
| 15: Trailerramper för kajanslutning. | 24: Båtringar, båtfjädrar, ankare, förtöjningslinor | 65: Båtfjädrar och fenderkorgar. |
| 16: Flytlänsar med kopplingsbeslag. | 25: Bryggkantlister och bryggfjädrar. Bumpers. | 82: MAMMUT BIG-bommar. Bredd 0,7 meter. |
| 17: Landgångar med/utan bärande räckan. | 26: Varnings- och anvisningsskyltar. | 85: HD BIG-bommar. Med Heavy Duty-fästen. |
| 18: Bryggkopplings- och förstärkningsjärn. | 30: Badstegar, bryggstegar och hopptorn. | 94: Trädgårds- och parkmöbler. Campingbänkar. |
| 18: Bultar och skruvar till beslagssortimentet. | 31: Sviktär, sviktorn och tillbehör. | |

Alla leveranser från oss sker i överensstämmelse med våra leveransbestämmelser av 1.1.2005. Dom återfinns i VÅR HUVUDKATALOG på sidorna 62-63. Allt virke är godkänt i överensstämmelse med KIFS 2003:3. 5 års garanti lämnas på material eller fabrikationsfel.

PRIVATPAKETET

Brygga 2 x 4,55 m. med 8 st AP + landgång 1,1 x 4,1 m med 1 st AP inkl. alla beslag över vattenytan. Förankringen i vattnet tillkommer.

Brunlaserad

22.480:- 28.100:- 24.580:- 30.725:-

Art.Nr 120 4583

Art.Nr 120 4584

EKONOMIPAKETET

Brygga 2 x 3,4 meter med 6 st AP + landgång 1,1 x 2,95 meter med 1 st AP inkl. beslagen över vattnet. Förankringen i vattnet tillkommer.

18.120:- 22.650:-

Art.Nr 120 3343

MONTERADE P-BRYGGLISTER PÅ PAKETEN

RABATTERAT TILLÄGGSPRIS:	Exkl moms	Inkl moms
EKONOMIPAKETET	1.200:-	1.500:-
Art.Nr 25 0032		
PRIVATPAKETET	1.440:-	1.800:-
Art.Nr 25 0034		

Priserna gäller endast i samband med paketköp!

RULLSTOLSANPASSAT

BAD / FISKEPAKET

Bryggplattform 4x4 m. med landgång 1,5 x 4 m. inkl staket. En steg med 4 trästeg. Alla beslag ingår utom förankringen i vattnet.

Art.Nr 140 4162 Rakt staket	43.800:-	54.750:-
Art.Nr 140 4163 Krysstaket	45.900:-	57.375:-
Pristillägg för brunlaserat paket	2.500:-	3.125:-

FRIFLYTANDE BADFLOTTAR Tillverkas i 2 storlekar:

I badflotten ingår: vinkellist monterad runt om i valfri vit eller orange färg. En mittmonterad ankringsbygel för kättingförankring. Badstega med 4 trästeg. Specialplacering på flytblocken ger en hög sidostabilitet på badflottarna.

Art.Nr 126 3383 2.4x3.4 met, 8 AP-Block	20.160:-	25.200:-
Art.Nr 126 4403 2.4x4.55 met, 10 AP-Block	24.160:-	30.200:-

Flotte med motorbrunn

Flotte 2,40x4,10 inkl: AP-Block, FU-Block, motorbrunn, 6 st. sektioner staket
 Bärkraft 1.330 kg. Egenvikt 280 kg.

Art.Nr 126 2441 Flotte med rakt staket	20.300:-	25.375:-
Art.Nr 127 2441 Flotte med krysstaket	22.400:-	28.000:-

Flotte med motorbrunn

Flotte 2,40x5,25 inkl: AP-Block, FU-Block, motorbrunn, 8 st. sektioner staket
 Bärkraft 1.780 kg. Egenvikt 380 kg.


Art.Nr 128 2452 Flotte med rakt staket	27.600:-	34.500:-
Art.Nr 129 2452 Flotte med krysstaket	28.800:-	36.000:-

Brunlaserad flotte + 2000:- + moms för båda typerna.

01: FLYTBLOCK. Till ALLA BAD- och BÅT-BRYGGOR.

En suverän hög kvalitet på våra block medför en lång livslängd i sjön!
Den höga kvaliteten på cellplasten medför att vatten ej tränger in.

100 0002	AP-BLOCK, svart polyeten, lock/block/balja/spik, 125 liter	940:00	1.175:00
100 0011	AP, balja, lock, spik	636:00	795:00
100 0008	AP CELLPLAST, kan ersätta gamla AU-block, 25 gram, 125 liter	360:00	450:00



100 0005	BP-BLOCK, svart polyeten, lock/block/balja/spik, 245 liter	1.488:00	1.860:00
100 0012	BP, balja, lock, spik	936:00	1.170:00
100 0009	BP CELLPLAST, ersätter även gamla BU-block, 25 gram, 240 liter	624:00	780:00
100 0010	SKIVLOCK, till alla AP- och BP-Block, 1,5 mm, svart polyeten	120:00	150:00

01: IMPREGNERAT VIRKE. Per METER.



Svensk impregnerad furu.
20 års rötskadegaranti.



01 1060	DÄCK, 22x143 mm, hyvlad furu, 4 faskanter, spårat virke.	48:00	60:00
01 2850	TRALLREGEL, 28x120 mm, hyvlad furu, 4 faskanter, A-imp.	56:00	70:00
01 1530	TRÄREGEL, 34x70 mm, hyvlad furu, faskanter, A-impregn.	40:00	50:00
01 1560	TRÄREGEL, 34x145 mm, hyvlad furu, faskanter, A-impregn.	72:00	90:00
01 2030	TRÄREGEL, 45x70 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	48:00	60:00
01 2040	TRÄREGEL, 45x95 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	56:00	70:00
01 2060	TRÄREGEL, 45x145 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	84:00	105:00

Kapning i exakt längd medför ett pristillägg på 20 % på meterpriset.
Impregnerings-klass A innebär att virket är godkänt av Nordiska Träskyddsrådet (NTR) och av SP för nergrävning i mark och bruksområden i sött-, bräckt- eller saltvatten.
Virket innehåller varken krom eller arsenik. Verksamma beståndsdelar är koppar och kvartära ammoniumföreningar - något som vi är ganska själva om.
Se KIFS 2003:3.

01: BRYGGÖVERDELAR. FACK för AP/BP-BLOCK.

Alla överdelar är färdiga för valfri montering av AP-Block.

111 3000	ÖVERDEL, 1.1x2.95 met, bryggöverdel av landgångstyp	2.768:00	3.460:00
111 4000	ÖVERDEL, 1.1x4.10 met, bryggöverdel av landgångstyp	3.288:00	4.110:00
111 5000	ÖVERDEL, 1.1x5.05 met, bryggöverdel av landgångstyp	4.540:00	5.675:00
115 4000	ÖVERDEL, 1.5x4.10 met, bryggöverdel med 6 blockfack	4.704:00	5.880:00
115 5000	ÖVERDEL, 1.5x5.25 met, bryggöverdel med 8 blockfack	6.616:00	8.270:00
115 6000	ÖVERDEL, 1.5x6.40 met, bryggöverdel med 10 blockfack	8.304:00	10.380:00
115 7500	ÖVERDEL, 1.5x7.55 met, bryggöverdel med 12 blockfack	10.920:00	13.650:00

Virket är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.



120 3000	ÖVERDEL, 2.0x2.95 met, bryggöverdel med 4 blockfack	4.272:00	5.340:00
120 4000	ÖVERDEL, 2.0x4.10 met, bryggöverdel med 6 blockfack	5.504:00	6.880:00
120 5000	ÖVERDEL, 2.0x5.25 met, bryggöverdel med 8 blockfack	7.880:00	9.850:00
120 6000	ÖVERDEL, 2.0x6.40 met, bryggöverdel med 10 blockfack	9.480:00	11.850:00
120 7000	ÖVERDEL, 2.0x7.55 met, bryggöverdel med 12 blockfack	12.760:00	15.950:00

1:A LANDGÅNGAR. AP-Block.



111 3012	LANDGÅNG, 1.1 x 2.95 meter, 1 AP-Block	4.080:00	5.100:00
111 4012	LANDGÅNG, 1.1 x 4.10 meter, 1 AP-Block	4.592:00	5.740:00
111 5012	LANDGÅNG, 1.1 x 5.05 meter, 1 AP-Block	5.856:00	7.320:00

115 3022	LANDGÅNG, 1.5 x 2.95 meter, 2 AP-Block	6.156:00	7.695:00
115 4022	LANDGÅNG, 1.5 x 4.10 meter, 2 AP-Block	8.424:00	10.530:00
115 5022	LANDGÅNG, 1.5 x 5.05 meter, 2 AP-Block	8.928:00	11.160:00

1:c BADBRYGGOR. Standardbredd. AP-Block.

Bredd 1,5 meter.

115 4042	BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 4 AP-block, Combi	9.072:00	11.340:00
115 4062	BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 6 AP-block, Combi	11.088:00	13.860:00
115 5062	BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 6 AP-block, Combi	16.080:00	20.100:00
115 5082	BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 8 AP-block, Combi	15.120:00	18.900:00
115 6082	BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 8 AP-block, Combi	17.032:00	21.290:00
115 6102	BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 10 AP-block, Combi	18.896:00	23.620:00
115 7102	BADBRYGGA, 1.5 x 7.55 meter, 10 AP-block, Combi	22.680:00	28.350:00
115 7122	BADBRYGGA, 1.5 x 7.55 meter, 12 AP-block, Combi	24.696:00	30.870:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.

Bredd 2,0 meter.

120 3042	BADBRYGGA, 2.0 x 2.95 meter, 4 AP-block, Combi	8.688:00	10.860:00
120 4062	BADBRYGGA, 2.0 x 4.10 meter, 6 AP-block, Combi	11.968:00	14.960:00
120 5082	BADBRYGGA, 2.0 x 5.25 meter, 8 AP-block, Combi	16.256:00	20.320:00
120 6082	BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 8 AP-Block, Combi	18.044:00	22.555:00
120 6102	BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 10 AP-Block, Combi	20.056:00	25.070:00
120 7102	BADBRYGGA, 2.0 x 7.55 meter, 10 AP-block, Combi	20.496:00	25.620:00
120 7122	BADBRYGGA, 2.0 x 7.55 meter, 12 AP-Block, Combi	26.512:00	33.140:00

Bredd 2,4 meter.

124 5082	BADBRYGGA, 2.4 x 5.25 meter, 8 AP-Block, Combi	19.456:00	24.320:00
124 6102	BADBRYGGA, 2.4 x 6.40 meter, 10 AP-Block, Combi	22.176:00	27.720:00
124 7122	BADBRYGGA, 2.4 x 7.55 meter, 12 AP-Block, Combi	28.176:00	35.220:00

1:D ÖVERGÅNGSBRYGGOR. AP-Block.



111 4042	UTLIGGARE, 1.1 x 4.10 meter, 3 AP-Block, tvärställda.	7.372:00	9.215:00
111 5052	UTLIGGARE, 1.1 x 5.25 meter, 4 AP-Block, tvärställda.	9.516:00	11.895:00
111 6062	UTLIGGARE, 1.1 x 6.40 meter, 5 AP-Block, tvärställda.	11.448:00	14.310:00

Utliggarna tillverkas endast med AP-block.
Bör ej användas som ensam brygga då blockplaceringen gör den rank i sidled.

1:E LANDGÅNGAR. Utan medar. BP-BLOCK.

111 4015	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 4.10 met, 1 BP	5.064:00	6.330:00
111 5015	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 5.05 met, 1 BP	7.156:00	8.945:00
115 4025	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 4.10 met, 2 BP-block	7.508:00	9.385:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att virket inte innehåller krom, arsenik eller kresot.



115 5025	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 5.05 met, 2 BP-block	8.744:00	10.930:00
----------	--	----------	-----------

1:f

BÅTBRYGGOR. BP-BLOCK. Däck: 22 mm.

Bredd 1,5 meter.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.

Bredd 2,0 meter.

115 5065	BÅTBRYGGA, 1,5 x 5,25 meter, 6 BP-block, special	15.376:00	19.220:00
115 5085	BÅTBRYGGA, 1,5 x 5,25 meter, 8 BP-block, special	18.144:00	22.680:00
115 6085	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 8 BP-block, special	20.352:00	25.440:00
115 6105	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	23.328:00	29.160:00
115 7105	BÅTBRYGGA, 1,5 x 7,55 meter, 10 BP-block, special	27.216:00	34.020:00
115 7125	BÅTBRYGGA, 1,5 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	29.952:00	37.440:00

120 5085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 5,25 meter, 8 BP-block, special	19.756:00	24.695:00
120 6085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 8 BP-block, special	21.528:00	26.910:00
120 6105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	25.504:00	30.630:00
120 7105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 10 BP-block, special	28.824:00	36.030:00
120 7125	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	31.876:00	39.845:00

Bredd 2,4 meter.

124 6105	BÅTBRYGGA, 2,4 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	26.688:00	33.360:00
124 7125	BÅTBRYGGA, 2,4 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	34.704:00	43.380:00

1:g



HAMNBRYGGOR MARIN. Däck: 28 mm. BP/FU.

124 6106	MARIN HD, 2,4 x 6,40 met, 10 BP/10 FU, däck 28 mm	32.644:00	40.805:00
124 7126	MARIN HD, 2,4 x 7,55 met, 12 BP/12 FU, däck 28 mm.	38.216:00	47.770:00
124 7146	MARIN HD, 2,4 x 7,55 met, 14 BP/14 FU, däck 28 mm.	41.724:00	52.155:00

120 5085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 5,25 meter, 8 BP-block, special	19.756:00	24.695:00
120 6085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 8 BP-block, special	21.528:00	26.910:00
120 6105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	25.504:00	30.630:00
120 7105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 10 BP-block, special	28.824:00	36.030:00
120 7125	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	31.876:00	39.845:00

MarinBryggorna är fullt jämförbara med Trä/Betong-bryggor. Både i hållfasthet, livslängd men har en ännu bättre flytförmåga.

11:

RÖRBRYGGOR. ÖVERDELAR och TVÄRSLÅR.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.


11 1140	ÖVERDEL, 1,1x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	3.840:00	4.800:00
11 1540	ÖVERDEL, 1,5x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	5.760:00	7.200:00
11 2040	ÖVERDEL, 2,0x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	6.240:00	7.800:00
11 0112	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 2 tums rör	1.176:00	1.470:00
11 0152	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 2 tums rör	1.248:00	1.560:00
11 0202	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 2 tums rör	1.440:00	1.800:00
11 0113	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 3 tums rör	1.176:00	1.470:00
11 0153	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 3 tums rör	1.248:00	1.560:00
11 0203	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 3 tums rör	1.344:00	1.680:00
11 0204	LÅSBYGEL 2 TUM, komplett med 4 bultsatsar, Fzv	384:00	480:00
11 0304	LÅSBYGEL 3 TUM, komplett med 4 bultsatsar, Fzv	384:00	480:00
11 0205	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 2 tums rör, stål, Fzv, per styck	84:00	105:00
11 0305	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 3 tums rör, stål, Fzv, per styck	84:00	105:00

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörörankring, Fzv.	228:00	285:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 3 meter.	636:00	795:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 6 meter.	1.044:00	1.305:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 3 meter.	1.584:00	1.980:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 6 meter.	2.936:00	3.670:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult Fzv M10x70 mm, aluminium	268:00	335:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken	480:00	600:00

12:

HOPPTORNSBRYGGOR, TORNPAKET.

Anvisnings- och Varningsskyltar till badplatser. Grupp 26 A.



Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2. Det är vi själva om.

12 2450	HOPPTORNSBRYGGA, 2,4 x 5,25 met, för torn 1 eller 2 meter	20.160:00	25.200:00
12 2461	HOPPTORNSBRYGGA, 2,4 x 6,40 met, för torn 1 eller 2 meter	25.680:00	32.100:00
12 4850	HOPPTORNSPLATTFORM, 4,8 x 5,25 meter, utan hopptorn	42.480:00	53.100:00
12 4860	HOPPTORNSPLATTFORM, 4,8 x 6,40 meter, utan hopptorn	52.680:00	65.850:00
12 0140	TORNPAKET, Ht 1 m, plattform 2,4 x 5,25 m, steg 4 trästeg.	32.640:00	40.800:00
12 0142	TORNPAKET, Ht 2 m, plattform 2,4 x 6,40 m, steg 4 trästeg.	30.440:00	50.550:00
12 0144	TORNPAKET, Ht 3 m, plattform 4,8 x 5,25 m, steg 4 trästeg.	97.080:00	121.350:00
12 0145	TORNPAKET, Ht 3 m, plattform 4,8 x 6,40 m, steg 4 trästeg.	10.7040:00	133.800:00

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörörankring, Fzv.	228:00	285:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 3 meter.	636:00	795:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 6 meter.	1.044:00	1.305:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 3 meter.	1.584:00	1.980:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 6 meter.	2.936:00	3.670:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult Fzv M10x70 mm, aluminium	268:00	335:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken	480:00	600:00

I alla Hopptornsbryggor/Plattformar ingår alla förankrings- och kopplingsbeslag i priset. Förankring i vattnet tillkommer. Enbart Hopptorn återfinns i Grupp 31.

13:

RODD-, KANOT-, och JOLLEBRYGGOR.

Virket i våra Bryggor är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Imp.klass 2.

13 2442	LANDGÅNG, 2,4 x 4,10 m, 3 AP- + 3 FU-block	11.040:00	13.800:00
13 2452	LANDGÅNG, 2,4 x 5,20 m, 3 AP- + 3 FU-block	14.160:00	17.700:00

13 2463	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 12 inbyggda AP-Block	25.680:00	32.100:00
13 2464	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 18 inbyggda AP-Block	32.760:00	40.950:00

Roddbryggorna har extra låg flythöjd (ca 20 cm) och är mycket stabila i vattnet. Förankras bäst med Kätting och Tyngder.

14:

BOJ- HUS- TRANSPORT- och FONTÄNFLOTTAR.

14 1000	MOTORBRUNN, för utombordare med lång rigg	2.376:00	2.970:00
14 1001	STATIV FÖR UTOMBORDARE	600:00	750:00
14 2050	BOJFLOTTE U-FORM, 2,4 x 5,25 m, 10 BP+10 FU, mont järn	36.840:00	46.050:00
14 2061	BOJFLOTTE U-FORM, 2,4 x 6,40 m, 12 BP+12 FU, mont järn	42.600:00	53.250:00
14 3075	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 7,55 m, AP/BP/FU, järnbalkar	68.880:00	86.100:00
14 3087	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, järnbalkar	83.040:00	103.800:00
14 3076	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 7,55 m, AP/BP/FU, balkförstärkt	70.080:00	87.600:00
14 3088	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, balkförstärkt	84.480:00	105.600:00

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörörankring, Fzv.	228:00	285:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 3 meter.	636:00	795:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 6 meter.	1.044:00	1.305:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 3 meter.	1.584:00	1.980:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 6 meter.	2.936:00	3.670:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult Fzv M10x70 mm, aluminium	268:00	335:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken	480:00	600:00

EN HÖG BÄRKRAFT OCH EN LÅNG LIVSLÄNGD ÄR INBYGGD I ALLA FLOTTAR. ALLA FLOTTARNA KAN FÖRSES MED SITTBÄNKAR OCH RÄCKEN. ALLA FLOTTAR ÄR FÖRSEDDA MED MOTORBRUNN FÖR EN UTOMBORDARE MED LÅNG RIGG. REKOMMENDERAD HÄSTKRAFT PÅ MOTORN: MAX. 20 HKR. (14,7 kW).

15:

KAJMONTERADE TRAILERRAMPER. med BESLAG.

15 1563	TRAILERRAMP, 1,5 x 6,40 meter, 6 block, med kajbeslag	17.760:00	22.200:00
15 2063	TRAILERRAMP, 2,0 x 6,40 meter, 9 block, med kajbeslag	20.880:00	26.100:00

15 2463	TRAILERRAMP, 2,4 x 6,40 meter, 12 block, med kajbeslag	27.960:00	34.950:00
---------	--	-----------	-----------

ALLA TRAILERRAMPER ÄR EFTER BESLAGSMONTERING I KAJKANTEN KLARA FÖR SJÖSÄTTNING OCH ALLA KAJBESLAG INGÅR I PRISET.

Alla produkter säljes med ansvar enligt våra leveransbestämmelser av 1.1.2005. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Reservation för tryckfel.

16: KOMPLETTA FLYTLÄNSAR. med KOPPLINGSJÄRN.

16 0160	FLYTLÄNSRÖR, 5,5 meter, HD, diameter: 160 mm.	5.400:00	6.750:00
16 5200	FLYTLÄNS SF, STD, 5,25 meter, med ändkopplingsbeslag.	5.280:00	6.600:00
16 6300	FLYTLÄNS SF, HD, 6,4 meter, med kopplingsbeslag.	9.360:00	11.700:00
16 7500	FLYTLÄNS SF, HD, 7,35 meter, med kopplingsbeslag.	10.680:00	13.350:00



16 5210	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, STD-länsar, FzV.	1.560:00	1.950:00
16 6310	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, HD-länsar, FzV.	2.520:00	3.150:00
16 6311	MELLANGAFFEL, HD-länsbeslag, dubbelledande, FzV.	792:00	990:00


17: LANDGÅNGAR, PAKET. utan/med BÄRANDE RÄCKEN.

17 1540	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 4,10 meter, alla beslag utom räcken.	13.320:00	16.650:00
17 1550	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 5,25 meter, alla beslag utom räcken.	15.720:00	19.650:00
17 1552	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 5,25 meter, dubbla bärande räcken.	26.880:00	33.600:00
17 1562	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 6,40 meter, dubbla bärande räcken.	31.080:00	38.850:00
17 1572	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 7,55 meter, dubbla bärande räcken.	38.640:00	48.300:00
17 1582	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 8,50 meter, dubbla bärande räcken.	41.640:00	52.050:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.




ÄLLAKOMPLETTALANDGÅNGARINNEHÅLLERKOPPLINGSRÖRIKAJÄNDEN.OCHRULLBESLAG I BRYGGÄNDEN. EJ KAJFÄSTEN. ÄVFASNING I BRYGGDELEN PÅ ÖVANSIDAN ÄR STANDARD. FÖR ÖVRIGA TILLÄGGSBESLAG SE GRUPP 22.



Typ 1.



Typ 2.



18:A BRYGGKOPPLINGS- och FÖRSTÄRKNINGSJÄRN.


18 0010	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, utan bultar, FzV.	364:00	455:00
18 0011	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, 6 bultsatser M10x60 mm.	496:00	620:00
18 0012	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, mont. på bryggan.	596:00	745:00
18 0013	RAKT JÄRN "500", 2 mutterplattor, 6 bultar M10x60 mm.	768:00	960:00
18 0014	RAKT JÄRN + MUTTERPLATTOR, mont. på bryggan, kompl.	780:00	975:00
18 0015	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, utan bultar, FzV.	408:00	510:00
18 0016	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, 10 bultsatser M10x60 mm.	624:00	780:00
18 0017	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, mont. på bryggan.	792:00	990:00
18 0030	HÖRNJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	480:00	600:00
18 0031	HÖRNJÄRN, 176 mm, 6 bultsatser M10x60 mm.	600:00	750:00
18 0032	HÖRNJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	704:00	880:00
18 0050	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.484:00	1.855:00
18 0051	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, 16 bultsatser M10x60 mm.	1.836:00	2.295:00
18 0052	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	2.016:00	2.520:00
18 0070	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.484:00	1.855:00
18 0071	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, 14 bultsatser M10x60 mm.	1.836:00	2.295:00
18 0072	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	2.016:00	2.520:00
18 0090	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.484:00	1.855:00
18 0091	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, 15 bultsatser M10x60 mm.	1.836:00	2.295:00

18 0092	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	2.016:00	2.520:00
18 0530	MELLANGAFFEL, FzV, passar alla ledade järn, med 1 rörbult.	972:00	1.215:00
18 0110	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, utan bultar, FzV.	2.076:00	2.595:00
18 0111	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, 18 bultsatser M10x60 mm.	2.472:00	3.090:00
18 0112	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, monterat på bryggan.	2.668:00	3.335:00
18 0120	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, utan bultar, FzV.	2.172:00	2.715:00
18 0121	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, 18 bultsatser M10x60 mm.	2.568:00	3.210:00
18 0122	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, monterat på bryggan.	2.768:00	3.460:00
18 0130	BITAXELSATS, 18x40 mm, mellan LG-kopplingar, styck, FzV.	108:00	135:00
18 0140	RÖRBULTSATS, 328 mm, till alla ledkopplingar, FzV, kompl.	144:00	180:00
18 0150	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	736:00	920:00
18 0151	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, 6 bultsatser M10x60 mm.	876:00	1.095:00
18 0152	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	916:00	1.145:00
18 0160	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, utan bult, FzV.	296:00	370:00
18 0161	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, 6 bultsatser M10x60 mm.	400:00	500:00
18 0162	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, monterat på bryggan.	476:00	595:00
18 0200	RAMFÖRSTÄRKNINGSBALK, 3 meter, med fästjärn, utan bultar.	2.508:00	3.135:00
18 0311	MUTTERPLATTA, stor bulttradie, 3 st M10 nitmutter, FzV.	236:00	295:00

Alla 176 mm:s kopplingar passar även på bryggor med däckning i 28 mm:s tjocklek. Beträffande gamla beslag i storleken 186 mm hänvisar vi till vårt huvudkontor i Hedemora!

18:B BULTFÖRBAND. Passar till alla SF-PRODUKTER.

18 1010	BRICKA, S4B, 11x30x30x3 mm, FzV.	5:60	7:00
18 1020	FJÄDERBRICKA, 10,2 mm, FzV.	4:00	5:00
18 1030	LÄSMUTTER, M 10, Nyloc-läsmutter, FzV.	4:00	5:00
18 1040	MUTTER, M 10, vanlig, FzV.	3:20	4:00
18 1100	BULTSATS, M 10x 25 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	19:20	24:00
18 1110	BULTSATS, M 10x 35 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	22:40	28:00
18 1120	BULTSATS, M 10x 50 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	23:20	29:00
18 1130	BULTSATS, M 10x 60 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	24:80	31:00
18 1140	BULTSATS, M 10x 70 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	24:80	31:00
18 1150	BULTSATS, M 10x 80 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	25:60	32:00
18 1160	BULTSATS, M 10x 90 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	28:00	35:00
18 1170	BULTSATS, M 10x100 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	29:60	37:00
18 1180	BULTSATS, M 10x110 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	32:80	41:00
18 1190	BULTSATS, M 10x120 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	34:40	43:00
18 1200	BULTSATS, M 10x140 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	44:00	55:00
18 1210	BULTSATS, M 10x160 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	46:40	58:00
18 1230	BULTSATS, M 10x180 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	47:20	59:00
18 1240	BULTSATS, M 10x200 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	51:20	64:00
18 2010	BRICKA, S4B, 14x40x40x4 mm, FzV.	9:60	12:00
18 2020	FJÄDERBRICKA, 12,2 mm, FzV.	4:80	6:00
18 2030	MUTTER, M 12, Nyloc, läsmutter, FzV.	4:80	6:00
18 2040	MUTTER, M 12, Vanlig, FzV.	4:00	5:00
18 2100	BULTSATS, M 12x 25 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	24:00	30:00
18 2110	BULTSATS, M 12x 35 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	26:40	33:00
18 2120	BULTSATS, M 12x 50 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	28:80	36:00
18 2130	BULTSATS, M 12x 60 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	31:20	39:00
18 2140	BULTSATS, M 12x 70 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	33:60	42:00
18 2150	BULTSATS, M 12x 80 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	33:60	42:00
18 2160	BULTSATS, M 12x100 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	37:60	47:00
18 2170	BULTSATS, M 12x110 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	38:40	48:00
18 2180	BULTSATS, M 12x120 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	40:80	51:00
18 2190	BULTSATS, M 12x140 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	51:20	64:00
18 2200	BULTSATS, M 12x160 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	64:80	81:00




18 2210	BULTSATS, M 12x180 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	66:40	83:00
18 2220	BULTSATS, M 12x 200 mm, bult+läsmutter+bricka, FzV.	69:60	87:00
18 3010	BRICKA, S4B, 22x60x60x5 mm, FzV.	22:40	28:00
18 3020	FJÄDERBRICKA, 20,2 mm, FzV.	6:40	8:00
18 3030	MUTTER, M 20, Nyloc, läsmutter, FzV.	12:80	16:00
18 3040	MUTTER, M 20, vanlig, FzV.	10:40	13:00
18 3070	BULTSATS, M 20x 65 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	85:60	107:00
18 3080	BULTSATS, M 20x 80 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	87:20	109:00
18 3090	BULTSATS, M 20x100 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	95:20	119:00
18 3100	BULTSATS, M 20x140 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	136:00	170:00
18 3110	BULTSATS, M 20x180 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	146:40	183:00
18 3120	BULTSATS, M 20x200 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	203:20	254:00
18 3200	BRICKA, S4B, 26x80x80x6 mm, FzV.	51:20	64:00
18 3205	MUTTER, M 24, Nyloc, läsmutter, FzV.	47:20	59:00
18 3210	MUTTER, M 24, Vanlig, FzV.	44:00	55:00
18 3220	BULT, M 24x 70H mm, enbart bulten, FzV.	71:20	89:00
18 3230	BULT, M 24x100 mm, enbart bulten, FzV.	82:40	103:00
18 4100	VAGNSBULTSSATS, M 10x 30 mm, bult+läsmutter, FzV.	17:60	22:00
18 4120	VAGNSBULTSSATS, M 10x 50 mm, bult+läsmutter, FzV.	19:20	24:00
18 4130	VAGNSBULTSSATS, M 10x 60 mm, bult+läsmutter, FzV.	20:80	26:00
18 4140	VAGNSBULTSSATS, M 10x 80 mm, bult+läsmutter, FzV.	22:40	28:00
18 4150	VAGNSBULTSSATS, M 10x100 mm, bult+läsmutter, FzV.	24:80	31:00
18 4160	VAGNSBULTSSATS, M 10x120 mm, bult+läsmutter, FzV.	25:80	32:00
18 4190	VAGNSBULTSSATS, M 10x200 mm, bult+läsmutter, FzV.	47:20	59:00
18 5010	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 30 mm, trågängad, FzV.	3:20	4:00
18 5020	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 40 mm, trågängad, FzV.	4:00	5:00
18 5030	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 50 mm, trågängad, FzV.	4:80	6:00
18 5040	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 65 mm, trågängad, FzV.	5:60	7:00
18 5050	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 90 mm, trågängad, FzV.	6:40	8:00
18 5060	FRANSK TRÄSKRUV, 8x100 mm, trågängad, FzV.	6:40	8:00
18 5070	FRANSK TRÄSKRUV, 8x120 mm, trågängad, FzV.	7:20	9:00

18:B

forts. **BULTFÖRBAND.** Passar till alla SF-PRODUKTER.

18 6000	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 35 mm, trågängad, Fzv.	2:40	3:00
18 6010	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 40 mm, trågängad, Fzv.	3:00	4:00
18 6020	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 50 mm, trågängad, Fzv.	3:60	4:50
18 6030	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 65 mm, trågängad, Fzv.	3:60	4:50
18 6040	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 90 mm, trågängad, Fzv.	4:80	6:00
18 6050	FRANSK TRÄSKRUV, 10x100 mm, trågängad, Fzv.	4:80	6:00



18 6060	FRANSK TRÄSKRUV, 10x120 mm, trågängad, Fzv.	6:80	8:50
18 6070	FRANSK TRÄSKRUV, 10x140 mm, trågängad, Fzv.	6:80	8:50
18 6080	FRANSK TRÄSKRUV, 10x160 mm, trågängad, Fzv.	9:60	12:00
18 6090	FRANSK TRÄSKRUV, 10x180 mm, trågängad, Fzv.	10:00	12:50
18 6100	FRANSK TRÄSKRUV, 10x200 mm, trågängad, Fzv.	11:20	14:00

19:

BRYGGFÖRANKRING. BESLAG och TILLBEHÖR.

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörförankring, Fzv.	228:00	285:00
20 0003	ANKRINGSÖGLA, Stukad, för kättingankring, Fzv	228:00	285:00
20 0010	KASSETTÖGLA, för 2 tums rör, nya typen, orange kassett.	444:00	555:00
20 0020	KASSETTÖGLA, för 3 tums rör, nya typen, orange kassett.	444:00	555:00
20 0014	LÖS KASSETT, 2 tum, nylon, genomfärgad orange.	84:00	105:00
20 0021	LÖS KASSETT, 3 tum, nylon, genomfärgad orange.	84:00	105:00
20 0012	KASSETTSTATIV, utan bultsatser, nya typen, Fzv	236:00	295:00
20 0013	LÅSBULT/MUTTERSATS, 2 styck M6x35 mm, rostfria.	44:00	55:00
20 0025	ANKRINGSBYGEL, kätting, kompl med bultsats M24x70 mm. Fzv	580:00	725:00
20 1025	ANKRINGSBYGEL, inbyggd på bryggan, inkl inbyggd trälklossar.	972:00	1.215:00
20 0040	BERGSKIL, med lös ring, diameter ring: 25 mm, rak, Fzv	56:00	70:00
20 0041	BERGSKIL, med lös ring, diameter ring: 25 mm, vinklad, Fzv	56:00	70:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult M10x70 mm, alum.gjuten.	280:00	350:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken.	480:00	600:00
20 0060	RÖRTVING, för 2 tums rör, nya modellen, målåd.	624:00	780:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 3 meter.	640:00	800:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum, std till förankring, längd: 6 meter.	1.048:00	1.310:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 3 meter.	1.584:00	1.980:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 6 meter.	2.940:00	3.675:00
20 0110	RÖRSKYDDSHUV, 2 tums rör, orange plast.	20:00	25:00
20 0115	RÖRSKYDDSHUV, 3 tums rör, orange plast.	24:00	30:00
20 0120	TÄCKBRICKA, för invändigt monteringshål diam: 140 mm.	120:00	150:00
20 0140	LÖS BOJFASTSTEN, 30 kg, rutarmerad betongbricka.	204:00	255:00
20 0141	BOJFAST, 32 kg, 1-sten, med öglebult, Fzv	504:00	630:00
20 0142	BOJFAST, 62 kg, 2-stenar med öglebult, Fzv	728:00	910:00
20 0143	BOJFAST, 92 kg, 3-stenar med öglebult, Fzv	944:00	1.180:00
20 0144	BOJFAST, 123 kg, 4-stenar med öglebult, Fzv.	1.152:00	1.440:00
20 0145	BOJFAST, 153 kg, 5-stenar med öglebult, Fzv	1.364:00	1.705:00
20 0146	BOJFAST, 184 kg, 6-stenar med öglebult, Fzv	1.596:00	1.995:00
20 0148	BOJFAST, 245 kg, 8-stenar med öglebult, Fzv	2.024:00	2.530:00
20 0150	BOJFAST, 305 kg, 10-stenar med öglebult, Fzv	2.460:00	3.075:00
20 0152	BOJFAST, 366 kg, 12-stenar med öglebult, Fzv	2.880:00	3.600:00
20 0241	ÖGLEBULTSATS, 1-sten, 140 mm, Fzv	232:00	290:00
20 0242	ÖGLEBULTSATS, 2-sten, 230 mm, Fzv	244:00	305:00
20 0243	ÖGLEBULTSATS, 3-sten, 320 mm, Fzv	256:00	320:00
20 0244	ÖGLEBULTSATS, 4-sten, 410 mm, Fzv	272:00	340:00
20 0245	ÖGLEBULTSATS, 5-sten, 500 mm, Fzv	280:00	350:00
20 0246	ÖGLEBULTSATS, 6-sten, 590 mm, Fzv	304:00	380:00
20 0248	ÖGLEBULTSATS, 8-sten, 770 mm, Fzv	324:00	405:00
20 0250	ÖGLEBULTSATS, 10-sten, 950 mm, Fzv	356:00	445:00
20 0252	ÖGLEBULTSATS, 12-sten, 1.130 mm, Fzv	396:00	495:00




20 0160	ANKRINGSTYNGD, 200 kg, bygel 18 mm.	1.004:00	1.255:00
20 0161	ANKRINGSTYNGD, 400 kg, bygel 18 mm.	1.356:00	1.695:00
20 0162	ANKRINGSTYNGD, 700 kg, bygel 18 mm.	2.016:00	2.520:00
20 0163	ANKRINGSTYNGD, 1.000 kg, bygel 18 mm.	2.472:00	3.090:00
20 0165	INGJUTNINGSBYGEL, 18 mm, ankringstyngder, Fzv.	236:00	295:00
20 0170	KÄTTING, HLZ 6 -2, Fzv, per meter.	55:20	69:00
20 0171	KÄTTING, HLZ 9 -2, Fzv, per meter.	84:00	105:00
20 0172	KÄTTING, HLZ 11 -2, Fzv, per meter.	116:00	145:00
20 0173	KÄTTING, HLZ 13 -2, Fzv, per meter.	164:00	205:00
20 0174	KÄTTING, HLZ 16 -2, Fzv, per meter.	204:00	255:00
20 0175	KÄTTING, LLZ 20-2, Fzv, per meter.	344:00	430:00
20 0183	KÄTTING, LLM 16-2, målåd, per meter.	156:00	195:00
20 0184	KÄTTING, LLM 20-2, målåd, per meter.	240:00	300:00
20 0186	KÄTTING, LLM 26-2, målåd, per meter.	444:00	555:00
20 0190	SKRUVSCHACKEL, 6 mm, raka modellen, Fzv	9:60	12:00
20 0191	SKRUVSCHACKEL, 10 mm, raka modellen, Fzv	15:40	19:30
20 0192	SKRUVSCHACKEL, 12 mm, raka modellen, Fzv	23:00	28:80
20 0193	SKRUVSCHACKEL, 16 mm, raka modellen, Fzv	47:00	58:80
20 0195	SKRUVSCHACKEL, 19 mm, raka modellen, Fzv	81:60	102:00
20 0196	SKRUVSCHACKEL, 22 mm, raka modellen, Fzv	97:90	122:40
20 0200	KARBINHAK, 5 x 50 mm, 10-Pack, Fzv	60:80	76:00
20 0201	KARBINHAK, 6 x 60 mm, 5-Pack, Fzv	46:40	58:00
20 0205	KARBINHAK, 10 x 100 mm, 2-Pack, Fzv	32:00	40:00
20 0206	KARBINHAK, 12 x 140 mm, 1-Pack, Fzv	28:80	36:00
20 0210	KARBINHAK, 5 x 50 mm, 5-Pack, rostfria.	160:00	200:00
20 0211	KARBINHAK, 6 x 60 mm, 2-Pack, rostfria.	92:00	115:00
20 0213	KARBINHAK, 8 x 80 mm, 2-Pack, rostfria.	128:00	160:00
20 0215	KARBINHAK, 10 x 100 mm, 2-Pack, rostfria.	188:00	235:00
20 1250	VANTSKRUV, 1/4 ", ögla + krok, rostfri, styck.	176:80	221:00
20 1251	VANTSKRUV, 5/16 ", ögla + krok, rostfri, styck.	230:40	288:00
20 1252	VANTSKRUV, 3/8 ", ögla + krok, rostfri, styck.	308:80	386:00
20 1253	VANTSKRUV, 1/2 ", ögla + krok, rostfri, styck.	462:40	578:00
20 0500	DISTANSSTATIV, 1 met, kajmontering, med fästen, Fzv	3.076:00	3.845:00
20 0505	DISTANSSTATIV, 2 met, kajmontering, med fästen, Fzv	3.684:00	4.605:00
20 0510	DISTANSSTATIV, 3 met, kajmontering, med fästen, Fzv	4.544:00	5.680:00
20 0515	DISTANSSTATIV, 4 met, kajmontering, med fästen, Fzv	5.204:00	6.505:00
20 0520	VINKELFÄSTE, till alla distansstativ, Fzv	528:00	660:00

20:A **SFL-BOMMEN.** Enkelrör. Utan Sträckmetall. Flytponton M.

80 3501	SFL 35 EUM, 1 ponton M-40, utan sträckmetall.	4.980:00	6.225:00
80 4501	SFL 45 EUM, 1 ponton M-40, utan sträckmetall.	5.920:00	7.400:00
80 4506	SFL 45 EAUM, 1 ponton M-40, vändbar avslut, utan sträckm.	5.656:00	7.070:00

20:B **SF-BOMMEN.** Enkelrör. Utan Sträckmetall. Flytponton M.

80 5001	SF 50 EUM, 1 ponton M-40, utan sträckmetall, 2 vinkelfästen	6.464:00	8.080:00
80 5002	SF 50 EAVUM, avslutning vänster, 1 st M-40, utan sträckmetall.	6.308:00	7.885:00
80 5003	SF 50 EAHUM, avslutning höger, 1 st M-40, utan sträckmetall.	6.308:00	7.885:00
80 6501	SF 60 EUM, 1 ponton M-100, utan sträckm, 2 vinkelfästen	8.672:00	10.840:00
80 6502	SF 60 EAVUM, avslutning vänster, 1 M-100, utan sträckm,	8.464:00	10.580:00
80 6503	SF 60 EAHUM, avslutning höger, 1 M-100, utan sträckm,	8.464:00	10.580:00




80 8001	SF 80 EUM, 1 st M-120, utan sträckm, 2 vinkelfästen.	11.668:00	14.585:00
80 8002	SF 80 EAVUM, avslutning vänster, 1 st M-120 utan sträckm,	11.288:00	14.110:00
80 8003	SF 80 EAHUM, avslutning höger, 1 st M-120 utan sträckm,	11.288:00	14.110:00

Begär alltid offert av oss redan vid planeringen av dina inköp på ett större antal båtbommar.

20:c SF-BOMMEN, Enkelrör. Sträckmetall. Flytponton M.

80 5011	SF 50 ESM, 1 ponton M-60 liter, sträckmetall, 2 v-fästen.	7.496:00	9.370:00
80 5012	SF 50 EAVSM, avslutn vänster, 1 M-60, sträckmetall,	7.116:00	8.895:00
80 5013	SF 50 EAHSM, avslutn höger, 1 M-60, sträckmetall,	7.116:00	8.895:00
80 6511	SF 60 ESM, 1 ponton M-100 liter, sträckmetall, 2 v-fästen	9.740:00	12.175:00
80 6512	SF 60 EAVSM, avslutn vänster, 1 M-100, sträckmetall,	9.360:00	11.700:00
80 6513	SF 60 EAHSM, avslutn höger, 1 M-100, sträckmetall,	9.360:00	11.700:00
80 8011	SF 80 ESM, 2 pontoner M-100 liter, sträckmetall, 2 v-fästen.	14.352:00	17.940:00
80 8012	SF 80 EAVSM, avslutn vänster, 1 M-120, sträckmetall,	13.976:00	17.470:00
80 8013	SF 80 EAHSM, avslutn höger, 1 M-120, sträckmetall,	13.976:00	17.470:00




Beträffande avslutningsbommar hänvisar vi av säkerhetsskäl till motsvarande dubbelrörsbommar.

20:D SF-BOMMEN. Enkelrör. Sträckmetall. SF-PONTONER.

Har utgått ur sortiment

20:E SF-BOMMEN. Dubbelrör. Sträckmetall. Flytponton M.

80 6531	SF 60 DSM/T, dubbelrör, 1 ponton M-120, sträckm, 3 v-fästen.	11.868:00	14.835:00
80 6532	SF 60 DAVSM/T, d-rör, avslut, vänster, M-120, sträckm, 2 v-fästen.	10.796:00	13.495:00
80 6533	SF 60 DAHSM/T, d-rör, avslut, höger, M-120, sträckm, 2 v-fästen.	10.796:00	13.495:00
80 8031	SF 80 DSM/T, d-rör, 2xM-120, sträckm, 3 v-fästen.	15.776:00	19.720:00
80 8032	SF 80 DAVSM/T, d-rör, avslut v, 2xM-120, str.m, 2 vf.	14.656:00	18.320:00
80 8033	SF 80 DAHSM/T, d-rör, avslut h, 2xM-120, str.m, 2 vf.	14.656:00	18.320:00



20:F SF-BOMMEN. Dubbelrör. Sträckmetall. SF-PONTONER.

Har utgått ur sortiment

Nyhet! Nya bommar

20:G SF-BOMMEN. Enkelrör. INTEGRERAD PONTON (IP) 130L

ENKELBOMMAR 4 meter

804051	S40EUIP Utan sträckmetall 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	5.388.00	6.735.00
804052	SF40ESIP Sträckmetall 1 st 130 l Ponton 2 V-fästen	6.272.00	7.840.00
804053	SF40EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton 2 V-fästen	5.028.00	6.285.00
804054	SF40ESAIP sträckmetall list 1 st 130 l ponton 2 V-fästen	5.912.00	7.390.00

ENKELBOMMAR 5 meter


805051	SF50EUIP utan sträckmetall 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	6.144.00	7.680.00
805052	SF50ESIP sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	7.024.00	8.780.00
805053	SF50EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	5.784.00	7.230.00
805054	SF50ESAIP sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	6.664.00	8.330.00

ENKELBOMMAR 6 meter

806051	SF60EUIP utan sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	7.404.00	9.255.00
806052	SF60ESIP sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	8.284.00	10.355.00
806053	SF60EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	7.044.00	8.805.00
806054	SF60ESAIP sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	7.924.00	9.905.00

ENKELBOMMAR 8 meter

808051	SF80EUIP utan sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	11.280.00	14.100.00
808052	SF80ESIP sträckmetall, 2st 130 l pontoner, 2 V-fästen	14.292.00	17.865.00
808053	SF80EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	10.920.00	13.650.00
808054	SF80ESAIP sträckmetall, list, 2 st 130 l pontoner, 2 V-fästen	13.932.00	17.415.00




20:H SF-BOMMEN. Dubbelrör. INTEGRERAD PONTON (IP) 130L

ENKELBOMMAR 6 meter

806061	SF60DSIP sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	11.280.00	14.100.00
806062	SF60DGSIP gångbar, sträckmetall 2 st 130 l pontoner 3 V-fästen	14.304.00	17.880.00
806063	SF60DGTIP gångbar, trädäckning, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	11.280.00	14.100.00
806064	SF60DAHSIP avslut höger, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 st V-fästen	11.280.00	14.100.00
806065	SF60DAVSIP avslut vänster, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 st V-fästen	11.280.00	14.100.00

DUBBELBOMMAR 8 METER

808061	SF80DSIP Sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	15.060.00	18.825.00
808062	SF80DGSIP gångbar, sträckmetall, 2 st 130 l pontoner 3 V-fästen	18.084.00	22.605.00
808063	SF80DGTIP gångbar, trädäckning, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	15.060.00	18.825.00
808064	SF80DAHSIP avslut höger, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	15.060.00	18.825.00
808065	SF80DAVSIP avslut vänster, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	15.060.00	18.825.00



21: TILLBEHÖR. UTRUSTNING. Till SFL- och SF-BOMMAR.

SF-BOMMEN


**Svensktillverkade
kvalitetsbommar**

81 0001	VINKELFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	480:00	600:00
81 0002	T-JÄRNSFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	644:00	805:00
81 0003	HÅKBULTSFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	584:00	730:00
81 0004	BYGELFÄSTE SF, fäste till Typ 26 betongbryggor, Fzv, komplett.	604:00	755:00
81 0005	SÄNKFÄSTE SF, djup 220 mm, Fzv, komplett.	676:00	845:00
81 0006	SÄNKFÄSTE SF, djup 400 mm, Fzv, komplett.	720:00	900:00
81 0010	RÖRAXEL, passar alla SF-fästen, 228 mm, Fzv, komplett.	129:60	162:00
81 0011	DÄMPBRICKA, mellan röraxel och saxsprint, stål, Fzv.	21:60	27:00
81 0013	SAXSPRINT, till röraxeln, 5x56 mm, rostfri.	10:40	13:00
81 0015	ÄNDÄVISARE SFL 35 E, 580 mm, grön, 4 fästbultar rf.	231:20	289:00
81 0016	ÄNDÄVISARE SFL 45 E, 615 mm, grön, 4 fästbultar rf.	231:20	289:00
81 0017	ÄNDÄVISARE SFL 60 E, 675 mm, grön, 4 fästbultar rf.	248:00	310:00
81 0018	ÄNDÄVISARE SF 50 E, 665 mm, orange, 4 fästbultar rf.	231:20	289:00
81 0020	ÄNDÄVISARE SF 80/100 E, 715 mm, orange, 4 fästbultar rf.	248:00	310:00
81 0021	ÄNDÄVISARE DUBBELBOMMAR, 960 mm, orange, 4 fästbultar rf.	280:00	350:00
81 0022	FÄSTSATS ÄNDÄVISARE, 4 fästbultar med taggbrickor. rf.	71:20	89:00
81 0025	FOTPLUGG, 40x40 mm, svart PE-plast.	8:00	10:00
81 0026	FOTPLUGG, 60x40 mm, svart PE-plast.	11:20	14:00
81 0034	IP PONTON, med stoppklack, till 100x60 profil, komplett.	1.848:00	2.310:00
81 0035	IP PONTON, utan stoppklack till 100x60 profil, komplett	1.848:00	2.310:00
81 0036	IP PONTON, med stoppklack till 100x100 profil, komplett	1.848:00	2.310:00
81 0037	IP PONTON, utan stoppklack till 100x100 profil, komplett	1.848:00	2.310:00
81 0038	IP FÄSTE, ett par till 100x60 profil, komplett	416:00	520:00
81 0039	IP FÄSTE, ett par till 100x100 profil, komplett	416:00	520:00
81 0045	FLYTPONTON M 40 L, (M-40), 1 fäströr typ 1, komplett.	1.560:00	1.950:00
81 0046	FLYTPONTON M 60 L, (M-60), 1 fäströr typ 2, komplett.	1.716:00	2.145:00
81 0047	FLYTPONTON M 100 L, (M-100), 1 fäströr typ 2, komplett.	2.120:00	2.650:00
81 0050	FLYTPONTON M 120 L, (M-120), 1 fäströr typ 2, komplett.	2.576:00	3.220:00
81 0051	PONTONRÖR STD, typ 1, 780 mm, nivåställbart, komplett.	596:00	745:00
81 0052	PONTONRÖR STD, typ 2, 980 mm, nivåställbart, komplett.	632:00	790:00
81 0053	PONTONRÖR HD, typ 3, 1.100 mm, nivåställbart, komplett.	724:00	905:00
81 0056	NIVÅBRICKA, till alla pontonrör, 52 x 90 x 3 mm, stål, Fzv.	44:00	55:00
81 0057	SLITBRICKA, pontonrör, 52 x 90 x 3 mm, HD polyetenplast	44:00	55:00
81 0054	RÖRHVLSA, med bultsats M12 x 80, SFL 60E och SF 65E.	56:00	70:00
81 0055	RÖRHVLSA, med bultsats M12 x110, SF 80 E.	56:00	70:00

81 0060	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, orange.	120:00	150:00
81 0061	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, orange.	232:00	290:00
81 0062	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, orange.	324:00	405:00
81 0063	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, orange.	544:00	680:00
81 0064	BOMKROPPSLIST, alla dubbelrörsbommar, 4 meter, orange.	212:00	265:00
81 0065	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, ljusgrå.	120:00	150:00
81 0066	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, ljusgrå.	232:00	290:00
81 0067	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, ljusgrå.	324:00	405:00
81 0068	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, ljusgrå.	544:00	680:00
81 0069	BOMKROPPSLIST, alla dubbelrörsbommar, 4 meter, grå.	212:00	265:00
81 0070	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x300 mm, med skruv.	320:00	400:00
81 0071	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x300 mm, med skruv.	336:00	420:00
81 0072	BOMFENDER, dubbelrörsbommar, 60x40x300 mm, med skruv.	296:00	370:00
81 0075	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x1.000 mm, m skruv.	296:00	370:00
81 0076	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x1.000 mm, m skruv.	704:00	880:00
81 0077	BOMFENDER, dubbelrörsbommar, 60x40x1.000 mm, m skruv.	620:00	775:00
81 0080	RENOVERINGSPAKET, M- 35, pontonrör typ 1.	2.304:00	2.880:00
81 0081	RENOVERINGSPAKET, M- 55, pontonrör typ 2.	2.460:00	3.075:00
81 0083	RENOVERINGSPAKET, M-100, pontonrör typ 2.	2.864:00	3.580:00
81 0085	RENOVERINGSPAKET, M-135, pontonrör typ 3.	3.316:00	4.145:00
81 0090	KEEPERPAKET, 2 spröt med bomfäste, E-bom.	852:00	1.065:00
81 0091	KEEPERPAKET, 2 spröt med bomfäste, D-bom.	852:00	1.065:00
81 0092	KEEPER, linfångspröt till SF-bommen.	316:00	395:00
81 0093	DUBBELFÄSTE, för Keeper till E-bom.	276:00	345:00
81 0094	DUBBELFÄSTE, för Keeper till D-bom.	276:00	345:00
81 0095	BOMBYGEL med fästen, höjd: 0.75 meter.	948:00	1.185:00
81 0096	BOMBYGEL med fästen, höjd: 1.50 meter.	1.084:00	1.355:00
81 0097	FÄSTE, vridbart, bombygel, komplett.	232:00	290:00
81 0105	TRÄDÄCKNING, D-bommar, 3.10x0.40 meter.	880:00	1.100:00
81 0106	TRÄDÄCKNING, D-bommar, 3.90x0.40 meter.	972:00	1.215:00
81 0110	T-JÄRN, stålprofil med fästen, 6 meter, inkl skruv, Fzv.	2.868:00	3.585:00
81 0120	STYVPLATTA, bultförband, bomrör, 60x5x130 mm, Fzv.	56:00	70:00
81 0121	STYVPLATTA, bultförband, bomrör, 80x5x130 mm, Fzv.	64:00	80:00

22: SIMSTÄNGER. RÄCKEN. BRYGGGRINDAR.

21 0020	SIMHANDRÄCKE, 3.5 meter, bockade rör, Fzv.	632:00	790:00
21 0021	SIMHANDRÄCKE, 4.8 meter, bockade rör, Fzv.	744:00	930:00
21 0030	SIMSTÄNG, 2 meter, för simskolor, med 2 fästen, Fzv.	696:00	870:00
21 0031	SIMSTÄNG, 3 meter, för simskolor, med 3 fästen, Fzv.	976:00	1.220:00
21 0032	SIMSTÄNG, 4 meter, för simskolor, med 3 fästen, Fzv.	1.008:00	1.260:00
21 0033	SIMSTÄNG, 6 meter, för simskolor, med 4 fästen, Fzv.	1.384:00	1.730:00
21 0035	HANDSTÄNGSFÄSTE, löst med fransk skruv, komplett, Fzv.	244:00	305:00
21 0037	RÖRÄNDPLUGG, handstäng, kromad plast.	24:00	30:00
21 0038	STOPPSKRUV, insex M6x6 mm, bondardiserad svart.	4:00	5:00
21 0039	SEKKANTNYCKEL, 3 mm, till fästets stoppskruv	12:00	15:00
21 0070	BRYGGGRÄCKE, 1.500 mm:s bredd, stålRör, utan fästen, Fzv.	828:00	1.035:00
21 0071	BRYGGGRÄCKE, 1.960 mm:s bredd, stålRör, utan fästen, Fzv.	896:00	1.120:00



21 0073	ÖVRE SKARVFÄSTE, till räckenas stälror, komplett, Fzv.	64:00	80:00
21 0074	ÖVRE HÖRNFÄSTE, för täckeskopplingen i hörnen, kompl, Fzv.	80:00	100:00
21 0003	KANTFÄSTE, för 1 st 38 mm stolpe, med franska skruvar, Fzv.	276:00	345:00
21 0077	HÖRNFÄSTE 90°, för stälrör, 38 mm, med fr. skruvar, Fzv.	444:00	555:00
21 0078	RAKT KANTFÄSTE, för dubbla stolpar, med franska skruvar, Fzv.	336:00	420:00
21 0079	MARKSTATIV, för stälrör, 38 mm, per styck, kompl, Fzv.	416:00	520:00
21 0080	BRYGG-GRIND, bredd 2.6 met, dörrbredd 1.2 met, kompl.	25.920:00	32.400:00
21 0085	SNEDSTRÄVA, 1.600 mm, inkl bult, Fzv.	504:00	630:00
21 0086	BRYGGFÄSTE, snedsträva, inkl bult, Fzv.	96:00	120:00
21 0087	TAGGTRÄDSFÄSTE, till brygggrindar, 350 mm, Fzv.	360:00	450:00

22:A LANDGÅNGSTILLBEHÖR. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0030	TRANSPORTHJUL, 100 mm, fast gummi hjul, 70 kg. Fzv.	84:00	105:00
22 0031	TRANSPORTHJUL, 100 mm, kullagersväg 360°, 70 kg. Fzv.	104:00	130:00
22 0032	TRANSPORTHJUL, gummi hjul, kullager 360°/broms, 70 kg. Fzv.	144:00	180:00
22 0035	TRANSPORTHJUL, 160 mm, fast gummi hjul, 150 kg. Fzv.	128:00	160:00
22 0036	TRANSPORTHJUL, 160 mm, kullagersväg 360°, 150 kg. Fzv.	144:00	180:00
22 0037	TRANSPORTHJUL, g-hjul, kullager 360°/broms, 150 kg. Fzv..	172:00	215:00
22 0040	SF RULLBESLAG, gummirulle med stativ, komplett med fästbultar.	1.128:00	1.410:00
22 0041	SF RULLBESLAG, fabriksmonterad på landgången. inkl träreglar.	1.320:00	1.650:00
22 0042	STÅLSTATIV, rullbeslagets svetsade stålstativ, Fzv. utan röraxel.	600:00	750:00
22 0043	RÖRAXEL, till rullbeslagets gummirulle, stål, Fzv. med saxsprinter.	104:00	130:00
22 0044	GUMMIRULLE, med polyetenbussning, 90x125 mm.	252:00	315:00
22 0045	MELLANBRICKA, 27x45x4 mm, fasade kanter, Fzv.	24:00	30:00
22 0046	SAXSPRINT, till röraxeln, 5x56 mm, rostfri.	11:25	14:00



22 0048	SLITPLÅT, 1.2x1.0 m, skydd mot lg-rullar, 3 mm, med skruv, Fzv.	984:00	1.230:00
22 0050	GJUTKRAMPA, krampsats med rörläga LM 24, komplett, Fzv.	596:00	745:00
22 0051	INGJUTNINGSKRAMPA, M24, enbart lös gjutkrampa, Fzv.	444:00	555:00
22 0052	GJUTEN RÖRÖGLA, inv M24, + M24x80 mm bult och bricka, Fzv.	316:00	395:00
22 0053	KOPPLINGSRÖR, till landgång/betongfundament, kompl. Fzv.	624:00	780:00

KOMPLETTA LANDGÅNGAR I PAKET MED BÄRANDE RÄCKEN FINNER DU UNDER GRUPP 17.

22:B LANDGÅNGSRÄCKEN. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0060	LANDGÅNGSRÄCKE, 3 meter, ovalt utförande, 2 fästen, Fzv.	2.040:00	2.550:00
22 0063	LANDGÅNGSRÄCKE, 5 meter, ovalt utförande, 3 fästen, Fzv.	2.700:00	3.375:00
22 0003	BRYGGKANTFÄSTE, till brygggräcke/styck, Fzv.	332:00	415:00

22 0101	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 4.4 met, bultmont, /st. Fzv.	5.796:00	7.245:00
22 0102	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 5.4 met, bultmont, /st. Fzv.	6.936:00	8.670:00
22 0103	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 6.4 met, bultmont, /st. Fzv.	8.076:00	10.095:00
22 0104	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 7.4 met, bultmont, /st. Fzv.	9.224:00	11.530:00

23: BÅTRINGAR. BÅTFJÄDRAR. ANKARE.

23 0010	SF BÅTRING, MINI, med fransk skruv, Fzv.	224:00	280:00	23 0230	HORDA BÅTFJÄDRAR, Typ 1, ingjuten kätting, 600 kp.	276:00	345:00
23 0012	SF BÅTRING, STANDARD, med fransk skruv, Fzv.	304:00	380:00	23 0231	HORDA BÅTFJÄDRAR, Typ 2, ingjuten kätting, 1200 kp.	376:00	470:00
23 0014	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, fast ring, fransk skruv, Fzv.	348:00	435:00	23 0234	FÖRTÖJNINGSFJÄDRAR, Typ Lesjöfors, stål, 150 kp, FzB.	92:00	115:00
23 0016	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, lös ring, fransk skruv, Fzv.	376:00	470:00	23 0235	FÖRTÖJNINGSFJÄDRAR, Typ Lesjöfors, stål, 200 kp, FzB.	188:00	235:00
23 0011	SF MINI, fabriksmonterad med fransk skruv.	284:00	355:00	23 0240	FORSHEDA BÅTFJÄDRAR, Typ 1, för lina 10 - 12 mm, gummi.	276:00	345:00
23 0013	SF STANDARD, fabriksmonterad med fransk skruv.	356:00	445:00	23 0241	FORSHEDA BÅTFJÄDRAR, Typ 2, för lina 14 - 16 mm, gummi.	324:00	405:00
23 0015	HD FAST, fabriksmonterad med fransk skruv, per styck.	392:00	490:00				
23 0017	HD LÖS, fabriksmonterad med fransk skruv, per styck.	424:00	530:00				
23 0080	BÅTRING, ABUS, hårdstål, stödsäker infästning, uppfällbar, rf.	1.192:00	1.490:00	23 0301	BLYPLÄTT 4 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	284:00	355:00
23 0040	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M 6x 50 mm, Fzv.	24:00	30:00	23 0302	BLYPLÄTT 6 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	384:00	480:00
23 0041	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M 8x 60 mm, Fzv.	36:00	45:00	23 0303	BLYPLÄTT 8 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	480:00	600:00
23 0042	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M10x 75 mm, Fzv.	52:00	65:00	23 0304	BLYPLÄTT 10 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	596:00	745:00
23 0043	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M12x100 mm, Fzv.	56:00	70:00	23 0305	BLYPLÄTT 12 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	704:00	880:00
23 0045	BÅTRING, träögla / ring, M6 x 50, Fzv.	24:00	30:00	23 0306	BLYPLÄTT 15 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	892:00	1.115:00
23 0046	BÅTRING, träögla / ring, M8 x 60, Fzv.	36:00	45:00	23 0310	DRAGGANKARE 1,5 kg, utfällbara flyn med snabbblås, Fzv.	116:00	145:00
23 0047	BÅTRING, träögla / ring, M10 x 75 mm, Fzv.	56:00	70:00	23 0311	DRAGGANKARE 2,5 kg, utfällbara flyn med snabbblås, Fzv.	176:00	220:00
23 0048	BÅTRING, träögla / ring, M12 x100 mm, Fzv.	64:00	80:00	23 0313	DRAGGANKARE 4,0 kg, utfällbara flyn med snabbblås, Fzv.	244:00	305:00
23 0110	POLLARE CLEAT, med 2 franska skruvar 10x50 mm. Fzv.	252:00	315:00	23 0314	DRAGGANKARE 6,0 kg, utfällbara flyn med snabbblås, Fzv.	324:00	405:00
				23 0315	DRAGGANKARE 8,0 kg, utfällbara flyn med snabbblås, Fzv.	500:00	625:00

VID MONTERING AV BÅTRINGARNA 23 0040 - 23 0048 TILLKOMMER EN MONTERINGSKOSTNAD MED 25:- PER STYCK EXKL. MOMS.

25: KANT- och SKYDDSLISTER. FÖR ALLA BRYGGOR.




Alla brygglistor är UV-skyddade med genomfärgat material.

25 0030	BRYGGSLIST, P-vinkel, 4,6 meter, orange, utan fästspikar.	616:00	770:00	25 0046	PAPPSPIK, rund, FLH, 35 x 2,5 mm. Fzv. förpackning 40 st.	36:00	45:00
25 0031	BRYGGVINKELLIST, orange, fabriksmonterad per meter.	240:00	300:00	25 0066	KAMSPIK, LKH, 50 x 2,3 mm, rf, förpackning 20 st.	48:00	60:00
25 0035	BRYGGSLIST, P-vinkel, 4,6 meter, vit, utan fästspikar.	616:00	770:00	25 0050	PIRFENDERLIST, bacell, 940 mm, med klamnor/fästspikar, vit.	232:00	290:00
25 0036	BRYGGVINKELLIST, vit, fabriksmonterad per meter.	240:00	300:00				
25 0040	BRYGGSLIST, plan, 3 meter, orange, utan fästspikar.	448:00	560:00	25 0090	BRYGGFENDER, Vit, plan, 500x120x70 mm, skruvfäst. PVC.	376:00	470:00
25 0041	BRYGGSLIST, plan, 3 meter, vit, utan fästspikar.	448:00	560:00	25 0091	BRYGGFENDER, Vit, vinkel, 500 (160+340) x120x70mm, PVC.	376:00	470:00
25 0045	BRYGGSLIST, plan, fabriksmonterad per meter.	228:00	285:00	25 0094	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund. 180x400 mm, för bryggfäckmont.	620:00	775:00
25 0060	KAJLIST, kraftig, 2 meter, orange, utan fästspikar.	844:00	1.055:00	25 0096	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund. 250x900 mm, för bryggfäckmont.	916:00	1.145:00
25 0061	KAJLIST, kraftig, 2 meter, vit, utan fästspikar.	844:00	1.055:00	25 0100	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 180x400 mm, bryggkantmontering.	572:00	715:00
25 0065	KAJLIST, kraftig, fabriksmonterad på bryggan per meter.	516:00	645:00	25 0102	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 250x900 mm, bryggkantmontering.	876:00	1.095:00

26:A ANVISINGS och FÖRHÅLLANDESKYLTA.

26 0000	FÖRSTA HJÄLPEN, 297x210 mm.	132:00	165:00	26 0018	RULLSTOLSPARKERING, 310x310 mm.	264:00	330:00
26 0001	ÖGONDUSCH, 297x210 mm.	132:00	165:00	26 0019	RESERVERAD PARKERING, 310x310 mm.	264:00	330:00
26 0002	FÖRBANDSLÅDA, 297x210 mm.	132:00	165:00				
26 0003	SJUKBÅR, 297x210 mm.	132:00	165:00	26 0020	TOALETTSKYLT, 310x310 mm.	264:00	330:00
26 0004	LEKANDE BARN, 297x420 mm.	292:00	365:00	26 0021	RÖKFRITT OMRÅDE, 420x148 mm.	296:00	370:00
26 0005	HALKRISK, 297x210 mm.	132:00	165:00	26 0022	GARAGEINFART/UTFART, 594x210 mm.	296:00	370:00
26 0006	VARNING SVAG IS, 297x420 mm.	292:00	365:00	26 0023	FÖRBUD FÖR HUNDAR, 420x148 mm.	296:00	370:00
26 0007	DUJUT VATTEN, 420x210 mm.	152:00	190:00	26 0024	PARKERING FÖR HUNDAR, 420x148 mm.	296:00	370:00
26 0008	FÖRBUD TOMGÅNGSKÖRNING, 297x210 mm.	132:00	165:00	26 0035	STOLPSKYLTFÄSTE, för 2-tumsstolpar, komplett, Fzv.	112:00	140:00
26 0009	OBEHÖRIGA ÄGA EJ TILLTRÄDE, 297x210 mm.	132:00	165:00	26 0101	HOPPNING FÖRBJUDEN FRÅN BRYGGAN, 510 x 640 mm,	484:00	605:00
26 0010	RÖKNING FÖRBJUDEN, 210x297 mm.	132:00	165:00	26 0110	SIMMA EJ INOM TORNETS HOPPOMR, 130 x 900 mm.	264:00	330:00
26 0011	DYKNING FÖRBJUDEN, 210x297 mm.	132:00	165:00				
26 0013	ALLT FISKE FÖRBJUDEN, 420x297 mm.	292:00	365:00	52 0011	BETONGFUNDAMENT, för 2-tumsrör, med läsbicka för röret.	432:00	540:00
26 0014	PRIVAT OMRÅDE, 297 x 210 mm, plast.	132:00	165:00	26 0030	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTA, vinkelmontering på skylden. styck.	116:00	145:00
26 0015	GASOLFLASKOR, 297 x 210 mm, plast.	132:00	165:00	26 0031	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTA, plan montering på skylden. styck.	116:00	145:00
26 0016	LASTPLATSMARKERING, 594 x210 mm.	296:00	370:00				
26 0017	PARKERING FÖRBJUDEN, 594 x210 mm.	296:00	370:00				



30:

BAD-, BRYGG-SEGAR. TILLBEHÖR, UTRUSTNING.

30 0090	BADSTEGE SF, 4 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	2.788:00	3.485:00
30 0091	BADSTEGE SF, 6 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	3.456:00	4.320:00
30 0092	BADSTEGE SF, 9 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	4.484:00	4.605:00
30 0093	BADSTEGE SF, 11 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	5.224:00	6.530:00
30 0100	BADSTEGE SF, 4 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	3.256:00	4.070:00
30 0101	BADSTEGE SF, 6 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	4.220:00	5.275:00
30 0102	BADSTEGE SF, 9 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	5.536:00	6.920:00
30 0103	BADSTEGE SF, 11 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	6.524:00	8.155:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten. Impregneringsklass 2.


30 0120	TRÄSTEG SF, 22x95x550 mm /4 rf bultsatser.	160:00	200:00
30 0121	KULLERBULT, bult M6x30 mm + mutter, rf, A2. trästegsmont.	8:00	10:00
30 0135	ALUMINIUMSTEG SF, 510 mm /4 RF bultsatser.	268:00	335:00
30 0136	KULLERBULTSAT, M6x16 mm, bult + NylocM, rf, A2.	6:40	8:00
30 0122	LÅSMUTTER, Nyloc, M6, rostfri, A2.	3:20	4:00
30 0145	SNABB-BRYGGFÄSTE SF, till alla badstegar, alumin, kompl.	468:00	585:00

31:

HOPPTORN. SVIKTAR. UTRUSTNING.

31 0500	HOPPTORN, 1 meter, komplett med fästen.	9.540:00	11.925:00
31 0510	HOPPTORN, 2 meter, komplett med fästen.	11.700:00	14.625:00
31 0520	HOPPTORN, 3 meter, 3 ut hopp, Fzv, komplett.	48.300:00	60.375:00
31 0525	MITTFÄSTE, monteras bryggkant, hopptorn 3 meter, utan bult.	540:00	675:00
31 0526	FRAMKANTFÄSTE, mont hopptornsbrygga, med bultsatser.	240:00	300:00
31 0527	BAKKANTFÄSTE, överdelen på däck, utan bult.	116:00	145:00
31 0528	BAKKANTFÄSTE, över-/underdel, med bultar.	384:00	480:00
26 0110	HOPPTORNSSKYLT, simma inte inom tornets . . . , 130x900 mm.	264:00	330:00
31 0600	MINISVIKT, justeringsbar i fjäderkraften, halkmatta, komplett.	4.892:00	6.115:00
31 0650	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, limträ, behandlad, utan beslag.	9.840:00	12.300:00
31 0651	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, monterade beslag och alla fästen.	14.452:00	18.065:00
31 0655	SVIKTBRÄDA, med alla fästen och monterad mattamatta.	15.144:00	18.930:00
31 0656	BAKRE SVIKTBRÄDFÄSTE, monterad på sviktbrädan.	2.308:00	2.885:00
31 0657	MITTRE SVIKTSTÖD, med gummikuddar, med bult.	1.732:00	2.165:00
31 0658	BRÄDFÖRSTÄRKNING, mont ytterändan på brädan, med bult.	884:00	1.105:00
31 0670	HALKMATTA, bredd 450 mm, med fästspik, /meter.	220:00	275:00
31 0680	SVIKTTORN, 1,2 meter, utan bräda, med bryggfästen, kompl.	20.504:00	25.630:00
31 0681	SVIKTTORN, 1,2 meter, med bräda, utan halkmatta, kompl.	29.300:00	36.625:00
31 0682	SVIKTTORN, 1,2 meter, med bräda, alla beslag och halkmatta.	30.996:00	38.745:00

Säkerheten är A och O vid utplacering av Hopptorn. Tag för vana att varje vår och sommar utföra kontroll av sjöbotten. Ikastade eller avsiktligt placerade föremål orsakar skador.



50:

FLÖTEN. GARNBLÅSOR. BOJFLYTKROPPAR.

50 0067	GUL FLAGGA, fluorecerande vinylplastväv.	76:00	95:00
50 0068	RÖD FLAGGA, fluorecerande vinylplastväv.	76:00	95:00
50 0069	PLASTKRYSS, motorbåtstrafik förbjuden.	136:00	170:00
50 1000	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, vit, 2,5 liter.	84:00	105:00
50 1001	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, röd, 2,5 liter.	84:00	105:00
50 1004	GARNBLÅSA, NB 40, 310x 420 mm, vit, 24 liter.	276:00	345:00
50 1008	GARNBLÅSA, NB 50, 400x 510 mm, vit, 34 liter.	364:00	455:00
50 1009	GARNBLÅSA, NB 60, 490x 620 mm, vit, 38 liter.	620:00	775:00

50 2030	BOJKROPP ÖRNBOJ, 35 liter, skumfylld, D=40 mm, röd.	804:00	1.005:00
50 2031	BOJKROPP ÖRNBOJ, 60 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	1.024:00	1.280:00
50 2032	BOJKROPP ÖRNBOJ, 120 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	1.816:00	2.270:00
50 2033	BOJKROPP ÖRNBOJ, 180 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	2.156:00	2.695:00
50 2034	BOJKROPP ÖRNBOJ, 240 liter, skumfylld, D=80 mm, röd.	3.324:00	4.155:00
50 2040	FLYTKROPP TÄRNAN, T 45, Skumfylld, D=52 mm, orange.	844:00	1.055:00
50 2042	FLYTPONTON M-40, M- 40 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	884:00	1.105:00
50 2043	FLYTPONTON M-60, M-60 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	1.004:00	1.255:00
50 2045	FLYTPONTON M-100, M-100 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	1.416:00	1.770:00
50 2047	FLYTPONTON M-120, M-120 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	1.876:00	2.345:00



51:

VÅRT BÅTBOJSPROGRAM. RESERVDELAR.

51 0521	LUFTBOJ CCD 2, 29 liter, lång svivelten, luftfylld, röd.	960:00	1.200:00	51 0536	ÖRNBOJ, 120 liter, förlängt rör, 2,08 meter.	2.220:00	2.775:00
51 0523	LUFTBOJ CCD 3, 55 liter, lång svivelten, luftfylld, röd.	1.248:00	1.560:00	51 0540	TÄRNANBOJ, T 45 lit, skumfylld, orange.	1.956:00	2.445:00
51 0525	LOFTBOJ CCD 4, 100 liter, lång svivelten, luftfylld, röd.	1.872:00	2.340:00	51 0542	FLYTBOJ, M-40, skumfylld, röd, med bojrör.	1.884:00	2.335:00
51 0530	ÖRNBOJ, 35 liter, STD, skumfylld, orange.	1.076:00	1.345:00	51 0543	FLYTBOJ, M-60, skumfylld, röd, med bojrör.	2.004:00	2.505:00
51 0531	ÖRNBOJ, 60 liter, STD, skumfylld, orange.	1.344:00	1.680:00	51 0545	FLYTBOJ, M-100, skumfylld, röd, med bojrör.	2.424:00	3.030:00
51 0532	ÖRNBOJ, 120 liter, STD, skumfylld, orange.	2.064:00	2.580:00	51 0547	FLYTBOJ, M-120, skumfylld, röd, med bojrör.	2.876:00	3.595:00
51 0533	ÖRNBOJ, 180 liter, STD, skumfylld, orange.	2.544:00	3.180:00	51 0600	BOJRÖR, STD, till Tärnan och Flytboj M, 1.4 meter, Fzv.	1.028:00	1.285:00
51 0534	ÖRNBOJ, 240 liter, STD, skumfylld, orange.	4.724:00	5.905:00				
51 0535	ÖRNBOJ, 60 liter, förlängt rör, 1,58 meter.	1.548:00	1.935:00				

52:

LIVRÄDDNING. KASTBOJAR. RÄDDNINGSHAKAR.

52 0000	LIVPOST, komplett med betongfundament för nedgrävning.	13.312:00	16.640:00	52 0024	STOLPFÄSTE, plant	156:00	195:00
52 0001	LIVPOST, komplett med plant fäste för betong och träkajer.	13.532:00	16.915:00	52 0025	STOLPFÄSTE, bockat	156:00	195:00
52 0002	LIVPOST, komplett för sidomontage på kajkanten. Fzv.	13.532:00	16.915:00	52 0030	LIVBOJSPAKET, FP450/boj/kastlina/korg/stolpe, komplett.	3.960:00	4.950:00
52 0010	LIVPOSTSTOLPE, med stegfästet, grundstolpe utan utrustn. Fzv.	3.412:00	4.265:00	52 0031	LIVBOJ, FP450, röd, med kastlina/reflexer.	2.068:00	2.585:00
52 0011	BETONGFUNDAMENT, för 2 tums rör, komplett med läsbrickan.	576:00	720:00	52 0032	LIVBOJ, FP450, röd, utan linkasset.	1.736:00	2.170:00
52 0012	KAJFÄSTE, Livpost, för planmontering, med fransk skruv.	1.320:00	1.650:00	52 0033	KASTLINA, i kasset, alla FP450, 25 meter kinkfri lina.	332:00	415:00
52 0013	KAJFÄSTE, för sidomontage på kajen, fransk skruv.	1.320:00	1.650:00	52 0034	UPPHÄNGNINGSKORG, FP450, rostfri tråd.	416:00	520:00
52 0014	FLAGGSTÅNGSHÄLLARE, fäster flaggstängen på livposten.	1.440:00	1.800:00	52 0035	BRYGGSTOLPE, med rf. hängkorg, vit plast, utan livbojspaketet.	2.532:00	3.165:00
52 0015	FLAGGSTÅNG, stälstång med varselflagga.	504:00	630:00	52 0120	RÄDDNINGSHAKE, 3 krok Röd 5 meter. Godkänd	2.570:00	3.220:00
52 0016	ÅTERFINNINGSKEDJA, 3 m, med flöte, till livstegen, kompl. sats.	352:00	440:00				
52 0018	SKYLT, Livräddningsmaterial..., bockad aluminium, utan fästen.	684:00	855:00				
52 0020	ALUMINIUMSTEGE, 4,0 meter, 11 steg.	2.044:00	2.555:00				
52 0021	HAKKROKAR, par, inkl fästen för mont på stegen.	440:00	500:00				

64:A

POLYETÉNLINA. ORANGE, METER alt. TROSS.

64 0008	POLYETÉNLINA, 8 mm, per meter uppmätt. orange,	8:00	10:00	64 0012	POLYETÉNLINA, 12 mm, per meter uppmätt, orange	12:00	15:00
64 0010	POLYETÉNLINA, 10 mm, per meter uppmätt. orange,	8:80	11:00	64 0015	POLYETÉNLINA, 10 mm, tross på 208 m, orange.	1.564:00	1.955:00

64:B

POLYESTERSILKELINA. VIT. ENDAST I TROSS.

64 0204	POLYESTER SPECIAL, 8 mm, tross 30 meter, vit.	220:00	275:00	64 0208	POLYESTER SPECIAL, 12 mm, tross 30 meter, vit.	484:00	605:00
64 0206	POLYESTER SPECIAL, 10 mm, tross 30 meter, vit.	324:00	405:00	64 0210	POLYESTER SPECIAL, 14 mm, tross 30 meter, vit.	644:00	805:00
				64 0212	POLYESTER SPECIAL, 16 mm, tross 30 meter, vit.	824:00	1.030:00
				64 0214	POLYESTER SPECIAL, 18 mm, tross 65 meter, vit.	2.216:00	2.770:00
				64 0216	POLYESTER SPECIAL, 20 mm, tross 85 meter, vit.	3.576:00	4.470:00

FÄRDIGA FÖRTÖJNINGSLINOR MED ÖGON alt. KAUS eller KARBINHAKKE.

64 0401	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 4 meter, isplitsad kaus, Fzv.	104:00	130:00	64 0415	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, isplitsad kaus, Fzv.	176:00	220:00
64 0402	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 4 meter, isplitsad kaus, Fzv.	144:00	180:00	64 0416	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, splitsat linöga.	176:00	220:00
64 0403	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 4 meter, isplitsad kaus, Fzv.	172:00	215:00	64 0417	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, isplit. rf karbinhake.	256:00	320:00
64 0405	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, isplitsad kaus, Fzv.	156:00	195:00	64 0420	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, splitsat linöga.	252:00	315:00
64 0406	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, splitsat linöga.	208:00	260:00	64 0421	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, isplit. rf karbinhake.	420:00	525:00
64 0407	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, isplit. rf karbinhake.	256:00	320:00	64 0424	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, splitsat linöga.	340:00	425:00
64 0411	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, isplitsad kaus, Fzv.	208:00	260:00	64 0425	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, isplit. rf karbinhake.	480:00	600:00
64 0412	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, splitsat linöga.	208:00	260:00	64 0428	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, splitsat linöga.	280:00	350:00
64 0413	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, isplit. rf karbinhake.	308:00	385:00	64 0429	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, isplit. rf karbinhake.	540:00	675:00

64:c

POLYPROPYLEN. BLÅ. METER eller TROSS.

64 0114	POLYPROPYLENLINA, 14 mm, per meter i uppmätt längd, blå.	9:60	12:00	64 0106	POLYPROPYLENLINA, 6 mm, tross på 30 meter, blå.	48:00	60:00
64 0116	POLYPROPYLENLINA, 16 mm, per meter i uppmätt längd, blå.	12:80	16:00	64 0108	POLYPROPYLENLINA, 8 mm, tross på 30 meter, blå.	84:00	105:00
				64 0112	POLYPROPYLENLINA, 12 mm, tross på 30 meter, blå.	176:00	220:00

82:

MAMMUT BIG-BOMMAR. Bombredd: 0.6 METER.

Alla Mammutbommar är försedda med träreglar på bomkroppens utsida. Därmed passar alla bryggkantslister.

82 0100	MAMMUT STANDARD, 6,3 m, 1 pontonpaket 2BP.	28.004:00	35.005:00	82 1116	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, avslut höger, 2 pontonpaket 2BP.	32.408:00	40.510:00
82 0105	MAMMUT AVSL 6,3 m, avslut vänster, 1 pont.paket 2BP.	24.652:00	30.815:00	82 0120	MAMMUT STANDARD, 10,3 m, 2 paket med 2BP.	39.528:00	49.410:00
82 0106	MAMMUT AVSL 6,3 m, avslut höger, 1 pont.paket 2BP.	24.652:00	30.815:00	82 0125	MAMMUT STD, 10,3 m, avslut vänster, 2 paket med 2BP.	38.024:00	47.530:00
82 0110	MAMMUT STANDARD, 8,3 m, 1 paket 2BP/förhöjt.	32.156:00	40.195:00	82 0126	MAMMUT STD, 10,3 m, avslut höger, 2 paket med 2BP.	38.024:00	47.530:00
82 0115	MAMMUT AVSL, 8,3 m, avslut vänster, 1 paket 2BP/FH.	28.756:00	35.945:00	82 0130	MAMMUT STANDARD, 12,3 m, 2x2BP + 1x2BP/FH.	53.930:00	67.413:00
82 0116	MAMMUT AVSL, 8,3 m, avslut höger, 1 paket 2BP/FH.	28.756:00	35.945:00	82 0135	MAMMUT STD, 12,3 m, avslut vänster, 2x2BP + 1x2BP/FH.	52.428:00	65.535:00
82 1110	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, standard, 2 pontonpaket 2BP.	35.816:00	44.770:00	82 0136	MAMMUT STD, 12,3 m, avslut höger, 2x2BP + 1x2BP/FH.	52.428:00	65.535:00
82 1115	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, avslut vänster, 2 pontonpaket 2BP.	32.408:00	40.510:00				

82:



MAMMUT BIG-BOMMAR. Bombredd: 0.6 METER.

Forts.

82 1120	FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 paket 2BP.	16.270:00	19.524:00
82 1121	FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 pkt 2 BP/FH.	16.516:00	20.645:00
82 1132	SIDOBEN, BIG-bommar, vänster sida från bryggan sett, Fzv.	1.096:00	1.370:00
82 1133	SIDOBEN, BIG-bommar, höger sida från bryggan sett, Fzv.	1.096:00	1.370:00
82 1135	BRYGGFÄSTE, standard, komplett med fästskruvar, Fzv.	1.064:00	1.330:00
82 1136	KLÄMRING/BULTSATS, slidel på bryggfästet, Fzv.	116:00	145:00
82 1137	ÖVERFALL BRYGGFÄSTE STD, lös-fäste i bryggan, kompl.	200:00	250:00
82 1138	SKARVJÄRN, 780 mm, med fästbultar, kompl.	2.372:00	2.965:00
82 0140	BOMKROPP MAMMUT, 0.6 x 6,0 meter, stäldelen, Fzv.	8.300:00	10.375:00
82 0141	BOMKROPP MAMMUT, 0.6 x 8,0 meter, stäldelen, Fzv.	10.504:00	13.130:00
82 0142	BOMKROPP MAMMUT, 0.6 x 10,0 meter, stäldelen, Fzv.	13.016:00	16.270:00
82 0143	FÖRLÄNGNINGSRAM MAMMUT, 0.6x4,0 meter, stål, FzV.	6.096:00	7.620:00
82 0145	BAKSTYCKE MAMMUT, STD, 2,53 meter, Fzv.	3.004:00	3.755:00
82 0146	BAKSTYCKE MAMMUT, avslutning, 1.62 meter, Fzv.	2.348:00	2.935:00

82 0147	ÄNDAVISARE, Orange, 1.430 mm, med 1 fästbultsats.	548:00	685:00
80 0148	ÄNDFÄSTBYGEL, med 2 mont. orange ändavvisare. Fzv.	1.968:00	2.460:00
81 0022	FÄSTSATS AVVISARE, 4 spårbultar+tagglåsbrickor, rostfria.	72:00	90:00
82 0150	PONTONPAKET MAMMUT, STD, 2 BP, komplett.	4.272:00	5.340:00
82 0151	PONTONPAKET MAMMUT, FH, 2 BP/FH, komplett.	4.564:00	5.705:00
82 0152	PONTONPAKET MAMMUT, FXD, 2 BP/FH, komplett.	5.772:00	7.215:00
82 0155	FÄSTBYGEL, fäster pontonpaket mot bomkroppen, med bultar, Fzv.	152:00	190:00
82 0160	TRÄDÄCKNING MAMMUT, standardbom, triangeldel.	2.536:00	3.170:00
82 0165	TRÄDÄCKNING MAMMUT, avslut vänster, triangeldel.	1.976:00	2.470:00
82 0166	TRÄDÄCKNING MAMMUT, avslut höger, triangeldel.	1.976:00	2.470:00
82 0167	TRÄDÄCKNING MAMMUT, bomkropp, 0.6 x 4.1 meter.	2.092:00	2.615:00
82 0168	TRÄDÄCKNING MAMMUT, bomkropp, 0.6 x 2.1 meter.	1.144:00	1.430:00
82 0169	LÅSBYGEL BOMDÄCKNING, för låsning av bomdäcket, Fzv.	216:00	270:00
82 0170	CLEAT, Pollare, komplett med 2 bultsats M10x160 mm, Fzv.	316:00	395:00
82 0180	MONTERINGSSATS, Mammut, för alla standardbommar.	1.264:00	1.580:00
82 0181	MONTERINGSSATS, Mammut, för alla avslutningsbommar.	824:00	1.030:00

Allt vårt bomvirke är Miljögodkänt för bruk i vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att alla miljögifter som Kreosot, Krom och Arsenik är helt borttagna.



85:

BIGBOMMAR HD. GUMMIDÄMPFÄSTEN.

85 2100	MAMMUT HD, 6,3 met, 1x2BP STD, 2 g-dämpfästen.	28.800:00	36.000:00
85 2105	MAMMUT HD, 6,3 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	26.612:00	33.265:00
85 2106	MAMMUT HD, 6,3 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	26.612:00	33.265:00
85 2210	MAMMUT HD, 8,0 met, 1x2BP Std, 2 g-dämpfästen.	32.612:00	40.765:00
85 2215	MAMMUT HD, 8,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	30.432:00	38.040:00
85 2216	MAMMUT HD, 8,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	30.432:00	38.040:00
85 2120	MAMMUT HD, 10,0 met, 2x2BP Std, 2 g-dämpfästen.	40.664:00	50.830:00
85 2125	MAMMUT HD, 10,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	38.456:00	48.070:00
85 2126	MAMMUT HD, 10,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	38.456:00	48.070:00
85 2130	MAMMUT HD, 12,0 met, 3x2BP Std, 2 g-dämpfästen.	53.864:00	67.330:00
85 2135	MAMMUT HD, 12,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	51.676:00	64.595:00
85 2136	MAMMUT HD, 12,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	51.676:00	64.595:00
85 2145	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, standard, 2.60 meter, Fzv.	3.128:00	3.910:00
85 2146	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, avslutning, 1.65 meter.	2.804:00	3.505:00
85 2148	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, standardbommar, kompl.	688:00	860:00
85 2149	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, avslutningsbommar, kompl.	688:00	860:00

Marknadens största och kraftigaste
Båtbomsserie - SF BIG-Bommar.


85 2150	BRYGGFÄSTE, HD, med gummidämpare, Fzv, komplett.	1.476:00	1.845:00
85 2152	GUMMIDÄMPARE med PE-BUSSNING, HD-bryggfäste.	248:00	310:00
85 2153	AXELSATS, bryggfäste HD, 25 x 190 mm, komplett.	196:00	245:00
82 0169	LÅSBYGEL BOMDÄCKNING, fäster bomdäcket mot ramen, Fzv.	236:00	295:00
82 0170	CLEAT, Pollare, komplett med 2 bultsats M10 x 160 mm, Fzv.	316:00	395:00

I ovanstående bommar ingår inte ankarbultar / bryggbultar. Detta beroende på att byggkonstruktionen avgör längden på dessa. Genom vårt modulsystem kan vi också leverera våra BIG-bommar med flythöjder upp till 80-90 centimeter över vattenytan.

94:A

SF CAMPINGBÄNKAR. Genuina, starka FRITIDSMÖBLER.

94 1006	CAMPINGBÄNKEN 6-an, standard, 6 personer.	3.504:00	4.380:00
94 1008	CAMPINGBÄNKEN 8-an, standard, 8 personer.	4.500:00	5.625:00





SVENSKA FLYTBLOCK AB

Idrottsvägen 8-14, 776 21 Hedemora • Tel: 0225 - 59 59 00 • info@svenskaflytblock.se • www.svenskaflytblock.se